



Busardo ratonero ▶

Buteo buteo

Es la rapaz más común. Territorial, forestal, caza en espacios abiertos. A menudo posado en cables y postes.

EU *Zapelatz arrunta*
EN *Common Buzzard*

EFMAMJJASOND ★★★★★



Aguilucho cenizo ▶

Circus pygargus

Estival, ligado a espacios agrarios abiertos. Cría principalmente en campos de cereal. Aspecto ligero, estilizado.

EU *Mirotz urdina* EN *Montagu's Harrier*

EFMAMJJASOND ★★




Gavilán común ▶

Accipiter nisus

Rapaz forestal, sentería, de alas cortas y redondeadas. Caza pequeñas aves en la espesura del bosque por lo que, generalmente, es difícil de ver.

EU *Gabirai arrunta* EN *Eurasian Sparrowhawk*

EFMAMJJASOND ★★★★★




Cernícalo vulgar ▶

Falco tinnunculus

Pequeño, asociado a espacios agrarios, donde a menudo cría en corrales. Cría habitual en canteras y roquedos. Se ciente a menudo.

EU *Belatz gorria*
EN *Common Kestrel*

EFMAMJJASOND ★★★★★



◀ **Milano negro**

Milvus migrans

Milano oscuro, con la cola no tan ahorquilla como el real. Estival, pasa el invierno en África subsahariana. A menudo cría colonial.

EU *Miru beltza* EN *Black Kite*

★★★★ EFMAMJJASOND





◀ **Milano real** *Milvus milvus*

Inconfundible, por su cola ahorquillada, rojiza. Sedentario, mucho más común en invierno por la llegada de aves centroeuropeas.

EU *Miru gorria* EN *Red Kite*

★★ EFMAMJJASON



♂



♂



♀




▲ **Aguilucho lagunero occidental**

Circus aeruginosus

Ligado a humedales. Cría normalmente en carrizales. Vuelo característico, en forma de V, sobre las masas de agua donde caza. Sexos diferentes.

EU *Zingira-mirotxa*
EN *Western Marsh Harrier*

★★ EFMAMJJASON



♂

♀



♂



♀

▲ **Halcón peregrino** *Falco peregrinus*

Mayor que un cernícalo y de aspecto más robusto, compacto. Caza aves al vuelo. Cría en roquedos, aunque con cada vez más frecuencia, también en edificios antiguos como catedrales.

EU *Belatz handia* EN *Peregrine Falcon*

★★★★ EFMAMJJASOND



MINIGUÍA DE CAMPO

Toni Llobet · Juan Arizaga, Olatz Aizpurua y Maite Laso

111 Aves comunes de Euskal Herria que hay que conocer



Aves de Euskal Herria

Euskal Herria se localiza en una encrucijada muy interesante desde el punto de vista biogeográfico, pues en relativamente pocos kilómetros cuadrados convergen las regiones atlántica, mediterránea y alpina (en las cotas más elevadas de los Montes Vascos y los Pirineos Occidentales), sin olvidar que una parte del territorio está bañada por las aguas del Cantábrico. Por eso existe una elevada riqueza ornitológica, desde la línea de costa hasta cimas situadas a más de 2000 m sobre el nivel del mar, pasando por una gran variedad de bosques, paisajes agrarios en mosaico y pseudoestepas.

Para conocer esta variedad de aves recomendamos salir al campo y, en silencio, madrugando, poco a poco y acompañados de unos prismáticos, ir aprendiendo a identificar las especies, tanto por vista como por su canto.

Esta guía incluye las especies más representativas de Euskal Herria. En general, se trata de aves comunes y fáciles de observar. En cada lámina se ilustran a escala unas diez especies, acompañadas de un breve texto y unos iconos con información complementaria para facilitar su localización e identificación. Otras muchas especies de bosques y montañas, espacios agrarios y esteparios abiertos así como las aves marinas se tratarán más a fondo en otros títulos de la colección.

FENOLOGÍA Presencia de la especie a lo largo del año

E Máxima presencia **E** Presencia menor **E** Ausencia

ABUNDANCIA En su hábitat y época de máxima presencia

★★★★ Muy común ★★★ Común ★★ Escaso ★ Raro

HÁBITATS

- | | |
|---|---|
| Mar , desde el litoral hasta mar abierto | Herbazales , pastizales húmedos, prados de siega y alpinos |
| Costa rocosa , con acantilados marinos | Matorrales , tanto mediterráneos como landas atlánticas y de montaña |
| Playas y humedales costeros | Bosques de coníferas , de pinos diversos y abetos |
| Zonas húmedas , desde marismas hasta estanques y ríos de montaña | Bosques planifolios , encinares, robledales,... |
| Pueblos y ciudades , y ambientes urbanizados diversos | Roquedos , peñas, acantilados, canchales... |
| Cultivos , de huerta y leñosos —frutales, olivares, viñedos... | |
| Estepas , cultivos cerealistas y pastizales de secano | |

PISO ALTITUDINAL

- | | | |
|---|---------------|--------------|
| Llanos interiores y litorales, baja montaña | Media montaña | Alta montaña |
|---|---------------|--------------|

SEXO ♂ Macho ♀ Hembra

ESCALA Especies comunes, proporción de referencia



Editan:

Lectio Ediciones

Con la colaboración de:

aranzadi
zientzia elkartea

Thema: WNCB / 1DSE-ES-Q / 1DSE-ES-R



Selección de especies y textos: Juan Arizaga, Olatz Aizpurua y Maite Laso
Ilustraciones: Toni Llobet
Diseño gráfico: Lluc Julià y Toni Llobet
Maquetación: Toni Llobet y Clara Cortadelles
Depósito legal: DL T 291-2024

AVES ACUÁTICAS

Ánsar común ▶

Anser anser

Tamaño grande, asociado a grandes zonas húmedas. Se ve sobre todo en paso, tanto otoño como primavera. Vuela en formación de V.

EU Antzara hankagorritza EN Greylag Goose

EFMAMJJASOND



Ánade azulón *Anas platyrhynchos* ▶

Pato muy abundante que ocupa todo tipo de aguas, desde estuarios hasta pequeñas balsas y ríos. Tolerancia bien la presencia del ser humano. Espejuelo azul en ambos sexos.

EU Basahatea EN Mallard

EFMAMJJASOND



◀ Cuchara común *Spatula clypeata*

Ánade de superficie con el pico en forma de cuchara, diagnóstico. Espejo alar de color verde, tanto el macho como la hembra.

EU Ahate mokozabala EN Northern Shoveler

★★ **EFMAMJJASOND**



Porrón europeo *Aythya ferina* ▶

Pato buceador, común sobre todo en invierno, en zonas de aguas abiertas. Escaso como reproductor.

EU Murgilari arrunta EN Common Pochard

EFMAMJJASOND



Porrón moñudo *Aythya fuligula* ▶

Pato buceador, pequeño. Relativamente común en invierno, pero escasísimo como reproductor (solo citado en Salburua).

EU Murgilari mottoduna EN Tufted Duck

EFMAMJJASOND



▼ Focha común *Fulica atra*

Común en zonas de aguas abiertas; en invierno llegan aves de otras zonas y llega a ser localmente muy abundante. Inconfundible. Se alimenta de vegetación acuática.

EU Kopetazuri arrunta EN Eurasian Coot

★★★★ **EFMAMJJASOND**



Somormujo lavanco *Podiceps cristatus* ▼

Inconfundible, sobre todo con plumaje nupcial. Cría en agua dulce pero en invierno también aparece en estuarios. Buceador.

EU Murgil handia EN Great Crested Grebe

EFMAMJJASOND ★★★



Zampullín común ▼

Tachybaptus ruficollis

Pequeño, bucea en busca de pequeñas presas en zonas de aguas embalsadas. Emite un largo y agudo 'bip-bip-bibibi' característico.

EU Txilinporta txikia EN Little Grebe

EFMAMJJASOND

◀ Gallineta común *Gallinula chloropus*

Territorial, aparece en todo tipo de humedales, siempre y cuando exista vegetación palustre ribereña, donde anida. A menudo camina por los bordes del agua.

EU Urailo arrunta EN Common Moorhen

★★★★ **EFMAMJJASOND**

